



louis poulsen

VL STUDIO

Ø: 150,250,320 TABLE

DESIGNED BY
POUL HENNINGSEN



Light source 광원 光源	Voltage/frequency 전압/주파수 电压/频率	Weight 무게 重量	Protection Class 보호 등급 防護等級	Ingress protection 방진방수 入口保护
KR: Max 25W G9 CN: Max 25W G9 KR: Max 40W E26 CN: Max 40W E27 KR: Max 40W E26 CN: Max 40W E27	 KR: Max 220V/60Hz CN: Max 220V/50Hz KR: Max 220V/60Hz CN: Max 220V/50Hz KR: Max 220V/60Hz CN: Max 220V/50Hz	Ø: 150: 1,1 kg	Cl. II	IP 20
		Ø: 250: 3,25 Kg	Cl. II	IP 20
		Ø: 320: 6,65 Kg	Cl. II	IP 20

EN

The metallised parts of the lamp do not change their appearance over time if the recommendation below is followed.

Wipe off dust with a dry, soft cloth. Remove greasy spots etc. with a soft cloth dampened in lukewarm water (<50° C) with a mild detergent. Wipe immediately after with a dry cloth. Never use detergents containing abrasives and solvents. Do not use thick polish products.

Specific instructions for mouth-blown glass: Must be cleaned when cold. All water must have evaporated before the lamp is switched on again. The glassware in this luminaire is handcrafted. To ensure the intended lighting comfort, our glassware is mouth-blown. The process may generate air bubbles in the glass, just as its thickness may vary.

KR

아래 주의 사항을 지킬 경우 램프의 금속 부품은 시간이 지나도 쉽사리 변형되지 않습니다. 부드럽고 마른 천으로 먼지를 닦아내십시오. 기름때 등의 경우 중성세제를 섞은 미지근한 물(50°C 이하)에 적신 부드러운 천으로 닦아주세요. 마른 천으로 즉시 닦아내십시오. 연마제나 용제가 포함된 세제는 절대 사용하지 마세요. 두꺼운 광택제는 사용하지 마십시오.

우리 제품 관련 사항: 차가운 상태로 청소해야 합니다. 램프에서 모든 수분을 증발시킨 후에 불을 다시 켜야 합니다. 이 조명 기구 내의 유리는 수제품입니다. 의도한 대로 편안한 불빛을 내기 위해 유리는 공기를 불어넣어 제작되었습니다. 이 과정에서 유리 안에 기포가 생겨 두께가 다를 수 있습니다.

CN

若遵循下列建议, 该灯具金属部分的外观经久不变。用乾燥的軟布擦去灰塵。用沾有溫和清潔劑的溫水 (<50° C) 的軟布去除油漬等。之後立即用乾布擦拭。切勿使用含有研磨劑和溶劑的清潔劑。請勿使用厚漆產品。

人工吹制玻璃特定: 必須在冷卻狀態清潔。燈亮之前水分必須蒸發或清除干淨。此燈具中的玻璃製品為手工打造。為了確保達到預期的照明舒適度, 我們的玻璃製品採用吹制工藝。此工藝可能會在玻璃中產生氣泡, 厚度可能也會有所不同。



EN
Louis Poulsen A/S disclaims any liability if a half-mirror light bulb is used. This type of light source reflects the heat and may damage/melt parts of the fixture.



KR
하프 미러 전구 사용 시 Louis Poulsen A/S 는 일체의 책임을 부인합니다. 이러한 유형의 광원은 열을 반사하며, 등기구의 부품이 손상/용해될 수 있습니다.



CN
Louis Poulsen A/S 声明不对使用半反射镜灯泡造成的后果承担责任。此类光源会反射热能, 可能损伤或熔化固定裝置的部件。

EN
If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid hazardous situations.

KR
이 조명 기구의 외부 플렉서블 케이블이나 코드가 파손된 경우, 위험을 방지하기 위해 제조업체 또는 제조업체가 지정한 서비스 대리인이나 기타 자격을 갖춘 사람에 의해서만 교체되어야 합니다.

CN
如果此灯具的外部软电缆或软线损坏, 应由制造商、其服务代理或类似的具备相应资格的人员进行更换, 避免发生危险。


LOUIS POULSEN A/S
KUGLEGAARDSVEJ 19-23,
1434 COPENHAGEN K, DENMARK
TEL. +45 70 33 14 14
INFO@LOUISPOULSEN.DK
WWW.LOUISPOULSEN.COM







A

Ø: 150/250/320mm



B

Ø: 150mm



B

Ø: 250/320mm

