

# フリント ガーデン ボラード

眩しさのない光を下方に広く放ち、光源は器具のヘッド部分に隠しています。円筒に彫り込んだ局面が反射板として機能し、光が弧を描くように地面を照らします。



## クリスチャン・フリント

クリスチャン・フリント(1972-)は2002年にオーフス建築大学を卒業し、2003年に自らのデザイン会社を設立しました。ひとつのコミュニケーションに重点を置いて家具デザインをみつめ直し、ひとびとに新しい関係をつくりだすような家具をデザインしようとしています。クリスチャン・フリントの新鮮で大胆なデザインは、彼が実験的なものに挑戦するデザイナーであることを物語ります。例えば、LED照明を発光させる大きなソファなど、まったく新しいアプローチのデザインも手がけています。



## Product info

### 環境に配慮した製品仕様

この製品は、欧州指令、RoHS指令 2011/65 および 2015/863 に含まれる要件に準拠しています。この製品は、製品を100% 分解して再利用できるように設計されています。レイスピールセンは、欧州全域で電子廃棄物 (WEEE) を再利用する ELRETURの一員です。この製品は電子廃棄物として処理する必要があります。製品は布製の袋と段ボール箱で包装されています。段ボールは75%以上のリサイクル繊維で作られています。追加の段ボール材料は、FSC承認の供給源から供給されます。

### 情報

電源ボックスと器具本体の両方をご注文ください。

### 取付

スパイク式。スパイクを地面に差しこみ、電源ケーブルは地面にはわせ電源ボックスに接続。プラグアンドプレイ(プラグをコンセントに差しこみ使用)。別置型電源ボックスは壁面に取り付け。電源ボックス1台につきボラード6台まで接続可能。最端のボラードまでの最長距離は30m。

### 仕上

アルミ色、コールテン鋼色、またはブラック粉体塗装、テクスチュア仕上。

### 材質

トップ、リフレクター、スパイク: キャストアルミ。支柱: 押出成形アルミ。ディフューザー: ポリカーボネート。

### サイズと質量

幅 x 高さ x 長さ (mm) | 50 x 610 x 50 Max 1.4 kg | 610 x 50 x 50 Max 1.4 kg | 698 x 50 x 50 Max 1.7 kg | 50 x 960 x 50 Max 1.7 kg

### IPクラス

IP65。防雨形。耐衝撃性IK06。感電保護クラスIII。塩害地域で使用可(耐塩塗装不要)。

### 注記


LEDのワット数など、製品データや仕様は技術の進歩にともない変更する場合がございます。電球型LEDを同梱の場合は質量に含みません。

### 光源

LED 10W 2700K  
Lumen: 252

### 情報

電源ボックスと器具本体の両方をご注文ください。



## 関連製品



アルバスルン ウォール




ニューハウン ウォール



PH ウォール




トルボー 155 ウォール



トルボー 155 ポラード




フリント ポラード




AJ エクリプタ




フリント ウォール



ビュステッド ガーデン ポラード



PH 3-2½ ポラード



PH 3-2½ ウォール




AJ ガーデン ポラード



トルボー 220 ウォール




フリント ガーデン ポラード



AJ ポラード

### Product variants

サイズ  
ショート

色

- アルミ色 テクスチュア仕上
- コールテン鋼色  
トルボー 290 ポスト
- ブラック・テクスチュア仕上

プラグ付コード	光源
–	LED 10W 2700K
コード付き	LED 10W 3000K
	LED 2700K 6.5W
	LED 3000K 6.5W

## デザイン

クリスチャン・フリント

## 質量

Min: 1.4 kg Max: 1.7 kg

## サイズ

ショート, ロング

## 仕上


アルミニウム テクスチャ仕上, コールテン鋼色, ブラック・テクスチャ仕上

## 電圧


24V

## 配光データ


### 円錐分布図



### 水平面照度



### 配光曲線



## スペアパーツ等

Product	Variant number
ガーデン ボラード共通 Tコネクター(オプション)	5747405303
ガーデン ボラード共通 延長ケーブル 5M(オプション)	5747405316
電源ボックス( ガーデン ボラード共通)	5747929766