


# PH 5

**PH 5 - 5741099870**

이 조명 기구는 빛의 대부분이 아래쪽으로 향하는 **Poul Henningsen**의 반사형 3중갓 시스템의 원리에 기반하여 편안하고 눈부심 없는 빛을 제공합니다. 측광은 물론이고 자체 발광하므로 코어 내부에서 부드러운 조명을 발산합니다. 또한 낮은 전등갓에는 반투명 디퓨저 글래스가 장착되어 있어 눈부심이 전혀 없는 하향광을 조사합니다.



## Poul Henningsen

**Poul Henningsen**은 코펜하겐에서 유명한 덴마크 여배우 **Agnes Henningsen**의 아들로 태어났습니다. 그는 1911-1914년까지 덴마크 프레데릭스베르의 테크니컬 스쿨에서 수학하고 1914-1917년에 코펜하겐의 테크니컬 컬리지에서 교육을 이수했습니다.



레스토랑 매드슨



## 제품 정보

### 환경 제품 사양

본 제품은 유럽 지침, RoHS 지침 2011/65 및 2015/863에 포함된 요구 사항을 준수합니다. 본 제품은 제품의 100%를 분해 및 재사용할 수 있도록 설계되었습니다.

### 정보

눈부심 방지 디스크 컬러: 블루: 클래식, 모노크롬 블루 및 오렌지 계열: 그린: 레드 계열 및 로즈 계열. 레드: 그린 계열 및 블루 계열. 로즈: 파스텔 블루 로즈 피치, 그레이 계열 및 모던 화이트. 피치: 파스텔 오이스터 그레이 블루 로즈, 모노크롬 및 메탈 버전의 메인 전등갓과 동일한 컬러/재질. 바팀복 컬러: 퍼플: 클래식, 브론즈 컬러: 모던 화이트 및 컬러 계열, 화이트: 구리, 활동 및 파스텔. 모노크롬 버전의 메인 전등갓과 동일한 컬러. 케이블 및 캐노피: 모노크롬 블랙: 블랙 케이블 및 캐노피. 그 외 모두: 화이트 케이블 및 캐노피. 구리 및 활동 표면은 미가공 상태임에 유의하십시오. 따라서 시간이 지남에 따라 표면이 변하고 파티나가 생길 수 있습니다. 제품이 배송될 때부터 변색이 이미 시작되었을 수도 있습니다.

### 마운팅

서스펜션 유형: 케이블 2x1mm<sup>2</sup>. 캐노피: 예. 케이블 길이: 3m.

### 마감 처리

무광 분말 코팅 또는 무광 습식 도장. 분말 코팅: 화이트 클래식, 화이트 모던 및 메탈 마감. 습식 도장: 모노크롬, 파스텔 그리고 Hues Of 마감. 구리와 활동 표면은 아무런 처리를 하지 않아, 시간이 지남에 따라 표면이 변하고 아름다운 고색(Patination)이 발생합니다.

### 재료

낮은 전등갓: 스펀강, 다른 전등갓 및 눈부심 방지 디스크: 스펀 알루미늄, 스펀 구리 또는 스펀 활동. 바팀복: 암연 알루미늄, 디퓨저: 반투명 유리.

### 사이즈 및 무게

너비 x 높이 x 길이 (mm) | 500 x 267 x 500 최대 7.7 kg

### 등급

방진방수 등급 IP20. 강전 보호 II 무접지.

### 사양 참고 사항

광원에 대한 혁신은 계속됩니다. 따라서 우리는 최대 와트 수에 대해서만 알려 드립니다. 추천 광원은 [www.louis poulsen.com](http://www.louis poulsen.com)에 업데이트됩니다.

### 광원

1x75W E27

### 정보

눈부심 방지 디스크 컬러:  
블루: 클래식, 모노크롬 블루 및 오렌지 계열:  
그린: 레드 계열 및 로즈 계열.  
레드: 그린 계열 및 블루 계열.  
로즈: 파스텔 블루 로즈 피치, 그레이 계열 및 모던 화이트.  
피치: 파스텔 오이스터 그레이 블루 로즈.  
모노크롬 및 메탈 버전의 메인 전등갓과 동일한 컬러/재질.  
바팀복 컬러:  
퍼플: 클래식.  
브론즈 컬러: 모던 화이트 및 컬러 계열.  
화이트: 구리, 활동 및 파스텔.  
모노크롬 버전의 메인 전등갓과 동일한 컬러.  
케이블 및 캐노피: 모노크롬 블랙: 블랙 케이블 및 캐노피. 그 외 모두: 화이트 케이블 및 캐노피.  
구리 및 활동 표면은 미가공 상태임에 유의하십시오. 따라서 시간이 지남에 따라 표면이 변하고 파티나가 생길 수 있습니다. 제품이 배송될 때부터 변색이 이미 시작되었을 수도 있습니다.



## 관련 제품



PH 4½-4 글라스 펜던트



PH 2/1 스템 라이팅



PH 4/3 펜던트



PH 3/2 펜던트



PH 3/2 아카데미



PH 3½-3 펜던트



PH 2/1 펜던트



PH 3½-3 글라스 펜던트



PH 5 미니



PH 5 Retake



PH 3½-3 Pale Rose 황동 펜던트



PH 3/3 Pendant



PH 5/5 Pendant




PH 3/3 Pale Rose 펜던트




PH 3/3 Aged Brass Opal Pendant

# 배광 다이어그램


데카르트



이소룩스



양극



## 예비 부품 & 액세서리

제품	제품군 번호
캐노피 화이트 2-파트, TOPHAT ®	5749329034
캐노피 블랙 2-파트, TOPHAT ®	5749329021
PH 5, 전기 어셈블리, 화이트, 올드 버전용	5741086498
PH5 PLUS/PH50 유리 디스크	5741093300
확장 니플, 표준용 서스펜션	5741480670
PH 5 레드/블루, 100W 하단 플레이트 포함	5741481394
PH 5(클래식) 스페이서(1세트)	5741093407
PH 5 스페이서, 청동 패인팅(1세트)	5741100235
릴리프 니플 화이트	5741481268
PH 50 스페이서(1세트)	5741100015
PH 5 electrical assembly, socket	5741099948
PH 5 스페이서, 화이트 패인팅(1세트)	5741100248
	5741106093
	5741106103
	5741106116
	5741113785
	5741115071
	5741115084
	5741115097
	5741115107

## 데이터 사양

컬러	화이트 클래식	
너비	<b>500</b>	
내장 높이	-	
등급	<b>II</b>	
대기(W)	-	
유입 전류	-	
켈빈	-	
SDCM	-	
와트	<b>22</b>	
Light control	-	
UGR 횡단/축	<b>13.5/13.5</b>	
Driver life	-	
		길이
		<b>500</b>
		높이
		<b>267</b>
		IP 등급
		<b>20</b>
		순 무게
		<b>4.4</b>
		전원 팩터(P = 100 %/P = 50 %)
		-
		광원
		<b>1x75W E27</b>
		CRI
		-
		루멘
		<b>1002</b>
		효율성
		<b>46</b>
		최소 광도 (%)
		L80B50(시간)
		-