


# PH 5

PH 5 - 5741104574

Die Leuchte strahlt ein angenehmes, blendfreies Licht ab. Die Grundlage dafür liefert das reflektierende Dreischirmsystem von Poul Henningsen, durch das der Großteil des Lichts nach unten gerichtet wird. Zudem strahlt die Leuchte das Licht zur Seite ab und beleuchtet sich gleichzeitig selbst, sodass im Zentrum der Leuchte ein sanfter Lichtschein entsteht. Damit das nach unten gerichtete Licht vollkommen blendfrei ist, ist der untere Schirm mit einem Diffusor aus mattiertem Glas ausgestattet.



## Poul Henningsen

Poul Henningsen wurde in Kopenhagen als Sohn der berühmten dänischen Schauspielerin Agnes Henningsen geboren. Er hat keinen Abschluss als Architekt gemacht, studierte aber von 1911-1914 an der Technischen Schule Frederiksberg und dann von 1914-17 am Technischen Kolleg in Kopenhagen.



## Restaurant Madsen



## Product info

### Umweltbezogene Produktangaben

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien 2011/65 (RoHS-Richtlinie) und 2015/863. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es vollständig zerlegt und wiederverwendet werden kann.

### Montage

3 m. Kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>. Inklusive baldachin.

### Farbe

Pulverbeschichtet: White Classic, White Modern und Metalllackierungen. Nass lackiert: Monochrom, Pastelltöne und Hues of-Farbvarianten.

### Material

Schirme und Abblendschirm: Gezogenes Kupfer, Messing oder Aluminium. Unterer Schirm: Gezogener Stahl. Verbindungsstäbe: Gewalztes Aluminium. Diffusor: Mattiertes Glas.

### Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 500 x 267 x 500 Max. 7.7 kg

### Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II ohne Erdung.

### Leuchtmittel

1x75W E27



## Ähnliche Produkte



PH 4½-4 Pendelleuchte



PH 2/1 Stammkrone



PH 4/3 Pendelleuchte



PH 3/2 Pendelleuchte



PH 3/2 Academy



PH 3½-3 Metall Pendelleuchte



PH 2/1 Pendelleuchte



PH 3½-3 Pendelleuchte



PH 5 Mini



PH 5 Retake



PH 5/5 Pendelleuchte



PH 3½-3 Pale Rose Messing Pendelleuchte



PH 3/3 Pendelleuchte



PH 3/3 Pale Rose Pendelleuchte




PH 3/3 Aged Brass Opal Pendelleuchte




PH 5 Black Edition

# Diagramme der Lichtverteilung


## Cartesian



## Isolux



## Polar



## Ersatzteile

Product	Variant number
Baldachin weiss 2-teilig tophat®	5749329034
Baldachin schwarz 2-teilig tophat®	5749329021
PH 5 elektromontage, weiss, für vorgängermodell	5741086498
PH 5 matt bodenglasscheibe	5741093300
PH 5 tragplatte Ø10/56 für die standardaufhängung des vorgängermodells	5741480667
PH 5 rot/blau bodenplatte für vorgängermodell	5741481394
PH 5 Purple abstandhalter	5741093407
PH 5 Bronze abstandhalter	5741100235
PH 5 zugentlastungsnippel weiss, für vorgängermodell	5741481268
PH 5 Alu abstandhalter	5741100015
PH 5 elektromontage, weiss	5741086443
PH 5 elektromontage	5741099948
PH 5 White abstandhalter	5741100248
PH 5 Monochrome White abstandhalter	5741106093
PH 5 Monochrome Blue abstandhalter	5741106103
PH 5 Monochrome Black abstandhalter	5741106116
PH 5 Monochrome Warm Sand abstandhalter	5741113785
PH 5 Monochrome Pale Pewter abstandhalter	5741115071
PH 5 Monochrome Pale Blush abstandhalter	5741115084
PH 5 Monochrome Burgundy abstandhalter	5741115097
PH 5 Monochrome Dusty Indigo abstandhalter	5741115107

## Technische daten

Farbe	Monochrome white (RAL RAL 9016 G: 3-5)	
Breite	500	500
Höhe eingebaut	-	267
Klasse	II	20
Standby (W)	-	4.6
Inrush Current	-	Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)
Kelvin	-	-
SDCM	-	Leuchtmittel
Watt	22	1x75W E27
Light control	-	CRI
UGR Transversal / Axial	14.3/14.3	Lumen
Driver life	-	1117
		Efficacy
		Min. Dim Level (%)
		L80B50 (Std)